

per la posa di
listoncini e parquet
massello

COLLA PARQUET ZOCCOLINI

E' un adesivo in dispersione acquosa per la posa di listoncini e parquet massello, non prefinito.

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del sottofondo: i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, oli e tracce di gesso. Il contenuto di umidità massimo deve essere quello prescritto: per i sottofondi cementiti max. 3%, per quelli a base di gesso max. 0,5%.

Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi sconnessi o non sufficientemente lisci è necessario eseguire una rasatura con uno stucco sintetico.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Aspetto: pasta densa

Colore: chiaro - scuro

Peso specifico: 1,45kg/lt

pH 6.5

Residuo solido: 80%

Temperatura di applicazione: da +10 a +40 °C

Transitabilità: circa 24 ore

Tempo di presa finale: circa 48/72 ore

Tempo aperto: circa 20 minuti

CAMPI DI IMPIEGO

- 1) Parquet lamellare o a mosaico
- 2) Lamparquet di ogni essenza legnosa
- 3) Listoncini non prefiniti

APPLICAZIONE

Il prodotto viene applicato direttamente sulla superficie interessata.

Il prodotto è già pronto all'uso e per una maggiore adesione i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, oli e tracce di gesso.

Applicare il pavimento in legno immediatamente dopo la stesura della colla.

Spatola dentata N°3

CONSUMO

Il consumo è di circa 800 – 1000 gr/mq

PULIZIA

Può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua.

CONSERVAZIONE

Il prodotto teme il gelo.

Temperatura di conservazione : dai 5 ai 40 °C

Stabilità nelle confezioni originali : 24 mesi

CONFEZIONI

20 – 10 – 4 – 1 Kg

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.