



## Scheda di sicurezza

### SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

#### **SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

##### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

##### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Membrana impermeabilizzante poliuretanica-elastomerica pedonabile, forte elasticità, alto spessore, lunga durata.

##### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della società: TEKNICA  
Indirizzo: Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna  
Telefono: +39 051 299520  
Fax: +39 051 377346  
Responsabile della SDS: sicurezza@teknicaitalia.com

##### 1.4 Numero telefonico di emergenza

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma                 | Tel. +39 06 68593726 |
| Az. Osp. Univ. Foggia                                      | Tel. +39 0881 732326 |
| Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli                          | Tel. +39 081 7472870 |
| CAV Policlinico "Umberto I" - Roma                         | Tel. +39 06 49978000 |
| CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma                        | Tel. +39 06 3054343  |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze      | Tel. +39 055 7947819 |
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia | Tel. +39 0382 24444  |
| Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano                          | Tel. +39 02 66101029 |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo           | Tel. +39 800 883300  |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona         | Tel. +39 800 011858  |

#### **SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

##### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

##### 2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi: -

Avvertenza: -

Indicazioni di Pericolo: -

Consigli Di Prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

##### 2.3 Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI****3.1 Sostanze**

N.A.

**3.2 Miscele**

|                                                                        | Nome                                            | Peso (%) | Classificazione 1272/2008 (CLP)                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 13463-67-7<br>N° EC: 236-675-5<br>N° REACH: 01-2119489379-17-XXXX | Diossido di titanio                             | <25      | Non classificato                                                                                                                     |
| CAS: 57-55-6<br>N° EC: 200-338-0<br>N° REACH: 01-2119987460-31-XXXX    | Propylene glycol                                | <5       | Non classificato                                                                                                                     |
| CAS: 25265-77-4<br>N° EC: 246-771-9<br>N° REACH: 01-2119441305-48-XXXX | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate | <5       | Non classificato                                                                                                                     |
| CAS: 10124-56-8<br>N° EC: 233-343-1<br>N° REACH: 01-2120747940-50-XXXX | Sodium hexametaphosphate                        | <5       | Non classificato                                                                                                                     |
| CAS: 111-76-2<br>N° EC: 203-905-0<br>N° REACH: 01-2119475108-36-XXXX   | 2-butossietanolo                                | <1       | Acute Tox. 4, Corrosione/irritazione cutanea 2, Irritazione Oculare Categoria 2; H302, H312, H315, H319, H332                        |
| CAS: 124-68-5<br>N° EC: 204-709-8<br>N° REACH: 01-2119475788-16-XXXX   | 2-ammino-2-metilpropanolo                       | <1       | Corrosione/irritazione cutanea 2, Irritazione Oculare Categoria 2, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Cronico) 3; H315, H319, H412 |
| CAS: 112-34-5<br>N° EC: 203-961-6<br>N° REACH: 01-2119475104-44-XXXX   | Diethylene glycol monobutyl ether               | <1       | Irritazione Oculare Categoria 2; H319                                                                                                |
| CAS: 532-32-1<br>N° EC: 208-534-8<br>N° REACH: 01-2119460683-35-XXXX   | Sodium benzoate                                 | <1       | Irritazione Oculare Categoria 2; H319                                                                                                |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Contatto con la pelle Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- Contatto con gli occhi Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
- Ingestione Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
- Inalazione Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non si ritiene che il materiale causi effetti dannosi alla salute o irritazione della pelle in seguito a contatto (come classificato dalle Direttive EC in base a sperimentazione sugli animali). Tuttavia, la corretta prassi igienica prevede che l'esposizione sia ridotta al minimo e che vengano utilizzati gli appositi guanti nell'ambiente occupazionale. Ferite aperte, pelle irritata o abrasate non dovrebbero essere esposte a questo materiale.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**



## Scheda di sicurezza

# SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Informazioni non disponibili

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

### **SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**

#### 5.1 Mezzi di estinzione

##### MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

##### MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

##### INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

##### EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

### **SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Rimuovere ogni sorgente di accensione.

Spostare le persone in luogo sicuro.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria.

Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche paragrafo 8 e 13

### **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA**

Data di stampa 02/02/2023

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Revisione 3

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

**7.3 Usi finali particolari**

Nessun uso particolare

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo**

| Fonte                                                                          | Ingrediente                       | Nome del prodotto                 | TWA                 | STEL                 | Picco           | Note                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Limiti di Esposizione Professionale Italia                                     | diethylene glycol monobutyl ether | Diethylene glycol monobutyl ether | 10 ppm              | Non Disponibile      | Non Disponibile | TLV® Basis: Hematologic, liver & kidney eff |
| UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLEP) | diethylene glycol monobutyl ether | 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol        | 10 ppm / 87.5 mg/m3 | 101.2 mg/m3 / 15 ppm | Non Disponibile | Non Disponibile                             |
| Limiti di Esposizione Professionale Italia                                     | ethylene glycol monobutyl ether   | 2-Butoxyethanol                   | 20 ppm              | Non Disponibile      | Non Disponibile | TLV® Basis: Eye & URT irr; BEI              |
| UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLEP) | ethylene glycol monobutyl ether   | 2-Butoxyethanol                   | 20 ppm / 98 mg/m3   | 246 mg/m3 / 50 ppm   | Non Disponibile | Skin                                        |
| Limiti di Esposizione Professionale Italia                                     | titanium dioxide                  | Titanium dioxide                  | 10 mg/m3            | Non Disponibile      | Non Disponibile | TLV® Basis: LRT irr                         |

**Valori limite di esposizione DNEL:**

Informazioni non disponibili

**Valori limite di esposizione PNEC:**

Diossido di titanio

100 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))

1667 mg/kg food (Orale)

**8.2 Controlli dell'esposizione**

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

**PROTEZIONE DELLE MANI**

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile.

I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

**PROTEZIONE DELLA PELLE**

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)

occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. Norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

**CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE**

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aspetto:</b>                                                       | Liquido           |
| <b>Colore:</b>                                                        | Bianco            |
| <b>Odore:</b>                                                         | Caratteristico    |
| <b>Soglia olfattiva:</b>                                              | N.A.              |
| <b>pH:</b>                                                            | 7                 |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>                        | N.A.              |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:</b>     | N.A.              |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>                                       | N.A.              |
| <b>Velocità di evaporazione:</b>                                      | N.A.              |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas):</b>                                  | N.A.              |
| <b>Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:</b> | N.A.              |
| <b>Tensione di vapore:</b>                                            | N.A.              |
| <b>Densità di vapore:</b>                                             | N.A.              |
| <b>Densità relativa:</b>                                              | N.A.              |
| <b>Solubilità:</b>                                                    | Solubile in acqua |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>                | N.A.              |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>                                 | N.A.              |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>                                 | N.A.              |
| <b>Viscosità:</b>                                                     | N.A.              |
| <b>Proprietà esplosive:</b>                                           | Non esplosivo     |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>                                           | Non ossidante     |

**9.2 Altre informazioni**

VOC g/L 4.3

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.1 Reattività**

Stabile in condizioni normali

**10.2 Stabilità chimica**



## Scheda di sicurezza

# SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Stabile in condizioni normali

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali

### 10.5 Materiali incompatibili

PIGMENTO POLVERE INERTE

Agenti ossidanti e riducenti forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno

## **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite dal Regolamento (CE) N. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

Diossido di titanio

TOSSICITA'

Inalazione (ratto):TCLo: 0.04 mg/kg

Orale (ratto) LD50: >20000 mg/kg

Orale (ratto):TDLo: 60000 mg/kg

Orale (topo):TDLo: 0.0032 mg/kg

IRRITAZIONE

Pelle: nessun effetto avverso osservato (non irritante)

sodium benzoate

TOSSICITA'

Orale (ratto) LD50: 4070 mg/kg

diethylene glycol monobutyl ether

TOSSICITA'

Dermico (coniglio) LD50: >2000 mg/kg

Orale (ratto) LD50: =4500 mg/kg

2-ammino-2-metilpropanolo

TOSSICITA'

Dermico (coniglio) LD50: >2000 mg/kg

Orale (ratto) LD50: 2900 mg/kg

2-butossietanolo

TOSSICITA'

Dermico (ratto) LD50: >2000 mg/kg

Inalazione (ratto) LC50: 449.48655 mg/l/4H

Orale (ratto) LD50: 250 mg/kg



## Scheda di sicurezza

### SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

Pelle (coniglio): 500 mg, open; mild

#### IRRITAZIONE

Occhi (Coniglio): 100 mg SEVERE

Occhi (Coniglio): 100 mg/24h-moderate

Pelle: effetto avverso osservato (irritante)

Pelle: nessun effetto avverso osservato (non irritante)

Sodium hexametaphosphate

#### TOSSICITA'

Dermico (coniglio) LD50: >7940 mg/kg

Orale (ratto) LD50: 6600 mg/kg

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate

#### TOSSICITA'

Dermico (coniglio) LD50: >15200 mg/kg

Inalazione (ratto) LC50: >5.325 mg/l/6h

Orale (ratto) LD50: 3200 mg/kg

#### IRRITAZIONE

Non irritante

propylene glycol

#### TOSSICITA'

Dermico (coniglio) LD50: 11890 mg/kg

Dermico (coniglio) LD50: 20800 mg/kg

Orale (ratto) LD50: 20000 mg/kg

#### IRRITAZIONE

Eye (rabbit): 100 mg – mild

Eye (rabbit): 500 mg/24h – mild

#### CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

## **SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

### 12.1 Tossicità



## Scheda di sicurezza

### SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

Diossido di titanio

LC50 96 Pesce >1-mg/L 2

EC50 48 Crostacei >1-mg/L 2

EC50 72 Non Disponibile 5.83mg/L 4

NOEC 336 Pesce 0.089mg/L

Propylene glycol

LC50 96 Pesce >10-mg/L 2

EC50 48 Crostacei 43-500mg/L 2

EC50 96 Non Disponibile 19-mg/L 2

NOEC 168 Pesce 11-530mg/L

2,2,4-trimethyl- 1,3-pentanediol monoisobutyrate

LC50 96 Pesce 9.552mg/L

EC50 48 Crostacei >19mg/L

Sodium hexametaphosphate

LC50 96 Pesce >100mg/L

EC50 48 Crostacei >485mg/L

2-butossietanolo

LC50 96 Pesce 1-700mg/L

EC50 48 Crostacei ca.1-800mg/L

2-ammino- 2-metilpropanolo

LC50 96 Pesce =100mg/L

EC50 48 Crostacei =193mg/L

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza: Acqua/Terreno

Persistenza: Aria

**Diossido di titanio**

ALTO

ALTO

**2-butossietanolo**

BASSO (Emivita = 56 giorni)

BASSO (Emivita = 1.37 giorni)

2,2,4-trimethyl- 1,3-pentanediol monoisobutyrate

BASSO

BASSO

propylene glycol

BASSO

BASSO

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

diethylene glycol monobutyl ether

BASSO (BCF = 0.46)

2-ammino-2-metilpropanolo

BASSO (BCF = 330)

2-butossietanolo

BASSO (BCF = 2.51)

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmonoisobutyrate

BASSO (LogKOW = 2.9966)

propylene glycol

BASSO (BCF = 1)

titanium dioxide

BASSO (BCF = 10)

#### 12.4 Mobilità nel suolo

diethylene glycol monobutyl ether



## Scheda di sicurezza

### SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

BASSO (KOC = 10)

2-ammino-2-metilpropanolo

MEDIO (KOC = 2.196)

2-butossietanolo

ALTO (KOC = 1)

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate

BASSO (KOC = 22.28)

propylene glycol

ALTO (KOC = 1)

titanium dioxide

BASSO (KOC = 23.74)

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni non disponibili

#### 12.7 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

### **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

### **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

N.A.

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

N.A.

#### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

N.A.

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

N.A.

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

N.A.

### **SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

**SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA**

Data di stampa 02/02/2023

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Revisione 3

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006  
Nessuna

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

Informazioni non disponibili

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI****Testo delle indicazioni di pericolo (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:**

- H302 Nocivo se ingerito.
- H312 Nocivo per contatto con la pelle.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il Reach.



## Scheda di sicurezza

# SMALTO UNA MANO ALL'ACQUA

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 – Regolamento 878/2020

Scheda di sicurezza del 02/02/2023

Data di stampa 02/02/2023

Revisione 3

### BIBLIOGRAFIA GENERALE:

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)  
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)  
Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)  
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2019/1148  
Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2022/692 XVIII Atp CLP

The Merck Index. Ed. 10  
Handling Chemical Safety  
Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
INRS - Fiche Toxicologique  
Patty - Industrial Hygiene and Toxicology  
N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989  
Sito Web Agenzia ECHA

### Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.  
L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.  
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.  
Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla versione precedente:

01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16